

MESTO LEVOČA

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

- stavebný úrad -

Číslo : SÚ 28696/1357/2024/Kor

V Levoči dňa 23.09.2024

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Dňa 19.07.2024 požiadalo Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470 o stavebné povolenie na stavbu „**Výstavba sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest v Poprade - Matejovciach**“, na pozemkoch C KN parc. č. 824/285, 824/89, 888, 964/1, 824/370, 824/82, 824/83, 824/90, 824/80, 824/101, 824/102, 824/103, 824/85, 824/84, 824/58, 824/316 v katastrálnom území Matejovce. Územné rozhodnutie na stavbu bolo vydané Mestom Levoča, dňa 31.05.2024 pod č. SÚ 23101/646/2024/Kor.

Mesto Levoča ako určený stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a mesto ako príslušný správny orgán, v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po jej preskúmaní podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba „**Výstavba sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest v Poprade - Matejovciach**“, na pozemkoch C KN parc. č. 824/285, 824/89, 888, 964/1, 824/370, 824/82, 824/83, 824/90, 824/80, 824/101, 824/102, 824/103, 824/85, 824/84, 824/58, 824/316 v katastrálnom území Matejovce sa v zmysle § 66 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

pre stavebníka : **Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad,**
IČO: 00326470

Členenie stavby:

Stavebné objekty:

SO-01.1 Sociálno-zdravotné zariadenie

SO-01.2 Vonkajší sklad

SO-02 Parkovisko

TEL.: 053/ 419 0507

e-mail: monika.korsnakova@levoca.sk

IČO: 00329321

DIČ: 2020717754

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s.

číslo účtu: IBAN SK451 111 000 000 101 934 5046

SO-03 Oporné múry a sadové úpravy
 SO-04 Vnútroareálové spevnené plochy
 SO-05 Oplotenie
 SO-06 Vodovodná prípojka
 SO-07 Kanalizačná prípojka – splašková
 SO-08 Kanalizačná prípojka – dažďová
 SO-09.1 Nova RIS - NN prípojka
 SO-09.2 Odberné elektrické zariadenie - NN prípojka
 SO-10.1 Preložka oznamovacieho vedenia - Slovak Telecom a.s
 SO-10.2 Preložka oznamovacieho vedenia - Slovanet a.s
 SO-11 Preložka teplovodného vedenia
 SO-12 Preložka NN vedenia

Prevádzkové súbory

PS-01 Výtťahy

Technické údaje stavby:

Sociálno-zdravotné zariadenie

Zastavaná plocha pozemku:	710,73 m ²
Úžitková plocha:	1 616,04 m ²
Obostavaný priestor:	7 621,16 m ³
Kapacita objektu:	30 osôb

Vonkajší sklad

Zastavaná plocha:	15,73 m ²
Úžitková plocha:	12,19 m ²
Obostavaný priestor:	47,19 m ³

Popis stavby:

SO-O1.1 SOCIALNO-ZDRAVOTNÉ ZARIADENIE

Stavebný objekt bude umiestnený na pozemkoch na pozemkoch KN – C parc. č. 824/285 a 824/89 k. ú. Matejovce. Objekt bude trojpodlažný bez podpivničenia, strecha objektu bude plochá. Pôdorysné rozmery objektu budú 44,7 m x 15,90 m. Výška objektu bude +10,723 m od úrovne podlahy 1.NP. Úroveň podlahy I. NP bude ± 0,000 = 662,200 BPV. Objekt bude napojený el. prípojkou na verejné NN rozvody, vodovodnou prípojkou na verejný vodovod, kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizáciu a telekomunikačnou prípojkou na telekomunikačné rozvody. Vykurovanie objektu bude ústredné teplovodné – podlahové. Zdroj tepla bude tepelné čerpadlo vzduch – voda so zabudovanou elektro-vložkou.

Hlavný vstup do objektu bude zo strany prístupovej komunikácie. Vstupná hala bude zo zadnej strany objektu prepojená so záhradou v južnej časti pozemku. Zásobovací a technický vstup bude zo severozápadnej strany objektu, kde bude aj technické zázemie a práčovňa. V stredovej časti objektu bude ubytovací úsek pre klientov. Ubytovací úsek bude riešený formou jednoduchého, dispozičného troj-traktu, kde na centrálnej chodbe budú po jednej strane situované izby klientov, ktoré budú orientované na južnú stranu s výhľadom do záhrady a po druhej strane chodby budú priestory potrebné pre celkovú prevádzku zariadenia.

Zariadenie bude mať 15 x dvojlôžkových izieb s celkovou kapacitou 30 lôžok. Každá izba bude mať samostatnú, bezbariérovú kúpeľňu s WC. Rovnako bude mať každá izba možnosť východu do exteriéru aj s lôžkom. Na 1. NP je to možnosť východu na terasu, na 2. A 3. NP na pavlač.

Pavlače aj terasa budú prekryté vysunutím hornej časti strechy, čím bude zabezpečené zároveň tienenie interiérových priestorov v letných mesiacoch. Dispozícia izieb bude umožňovať aby polohovateľné lôžka klientov boli prístupné z troch strán. Na každom poschodí ubytovacieho úseku bude situovaná asistovaná kúpeľňa, upratovacia komora, sociálne sestry, TV priestor, čajová kuchynka a stanice zdravotných sestier, ktoré budú situované priamo pri vstupe na oddelenie. Objekt zázemia bude slúžiť ako sklad záhradnej techniky a záhradného nábytku.

SO-01.2 VONKAJŠÍ SKLAD

Vonkajší sklad bude umiestnený na pozemku KN – C parc. č. 824/285 k. ú. Matejovce. Bude umiestnený v severozápadnej časti pozemku na hranici areálu. Pôdorysné rozmery objektu budú 2,506 m x 6,982 m. Výška stavby bude + 2,708 m od ± 0,000. Sklad bude murovanej konštrukcie z plynosilikátových tvárnic. Strecha bude plochá.

SO-02 PARKOVIŠKO

V rámci stavby bude vytvorených 9 parkovacích miest, z toho jedno bude vyhradené pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 5 pozdĺžnych parkovacích stojísk bude umiestnených pred hlavným objektom v uzavretom areáli s oplotením. 4 šikmé stojiská – SO 02 Parkoviško bude umiestnené na protihľahlej strane miestnej cesty Ul. Allendeho na pozemkoch KN – C parc. č. 888 a 964/1 k. ú. Matejovce.

SO-03 OPORNÝ MÚR A SADOVÉ ÚPRAVY

Oporný múr bude umiestnený v južnej časti pozemku KN - C parc. č. 824/89 k. ú. Matejovce za účelom vytvorenia terasovitých úprav pozemku. V rámci týchto pozemkoch budú realizované aj sadové úpravy.

SO-04 VNÚTROAREÁLOVÉ SPEVNEŇÉ PLOCHY

Vnútroareálové spevnené plochy budú umiestnené na pozemkoch KN – C parc. č. 888 a 964/1 k. ú. Matejovce, po obvode hlavného objektu.

SO-05 OPLOTENIE

Oplotenie bude umiestnené po obvode areálu zariadenia. Súčasťou oplotenia bude posuvná brána a jedna jednokrídlová bránka.

SO-06 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Vodovodná prípojka bude umiestnená na pozemkoch KN – C parc. č. 824/89, 824/370 a 964/1 k. ú. Matejovce. Bod napojenia na verejný vodovod bude na pozemku KN – C parc. č. 964/1 k. ú. Matejovce. Vodomerná šachta bude umiestnená na pozemku KN – C parc. č. 824/89 k. ú. Matejovce.

SO-07 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA – SPLAŠKOVÁ

Kanalizačná prípojka bude umiestnená na pozemkoch KN – C parc. č. 824/89 a 824/370 k. ú. Matejovce. Bod napojenia na verejnú kanalizáciu bude na pozemku KN – C parc. č. 824/370 k. ú. Matejovce

SO-08 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA – DAŽĎOVÁ

Dažďové vody zo strechy objektu budú odvedené do retenčných nádrží na pozemku KN – C parc. č. 824/89 k. ú. Matejovce a následne riadeným odtokom do verejnej dažďovej kanalizácie.

SO-09.1 NOVÁ RIS - NN PRÍPOJKA

Stavebný objekt bude na pozemku KN - C parc. č. 824/316 k. ú. Matejovce s napojením zo sekundárneho rozvádzača trafostanice Sídliisko Sever.

SO-09.2 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE - NN PRÍPOJKA

Stavebný objekt bude na pozemkoch KN – C parc. č. 824/316, 824/58, 824/80, 824/101, 824/82, 824/90, 824/89, 824/85, 824/843 k. ú. Matejovce.

SO-10.1 PRELOŽKA OZNAMOVACIEHO VEDENIA - SLOVAK TELECOM a.s.

Stavebný objekt bude na pozemkoch KN – C parc. č. 824/82, 824/101, 824/80, 824/102, 824/103, 824/90, 824/89 k. ú. Matejovce.

SO-10.2 PRELOŽKA OZNAMOVACIEHO VEDENIA - SLOVANET a.s.

Stavebný objekt bude na pozemkoch KN – C parc. č. 824/85, 824/84, 824/83, 824/90, 824/101, 824/102 a 824/89 k. ú. Matejovce.

SO-11 PRELOŽKA TEPLOVODNÉHO VEDENIA

Stavebný objekt bude na pozemkoch KN – C parc. č. 824/90 a 824/89 k. ú. Matejovce.

SO-12 PRELOŽKA NN VEDENIA

Stavebný objekt bude na pozemkoch KN – C parc. č. 824/80, 824/102, 824/103, 824/90, 824/89, 824/85, 824/84 a 824/83 k. ú. Matejovce.

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky.

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Zodpovedný projektant: **Ing. Michal Weiss, autorizovaný stavebný inžinier, komplexné architektonické a inžinierske služby 3456*Z*A1**
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
5. Stavba bude realizovaná zhotoviteľom. Zhotoviteľ bude určený vo výberovom konaní. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní po ukončení výberového konania.
6. Za realizáciu stavby podľa overenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia zodpovedá zhotoviteľ stavby.
7. Stavba bude ukončená v termíne **do 12/2028**.
8. Priebeh realizácie stavby je stavebný dozor stavby povinný zaznamenať v stavebnom denníku, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
9. Odpady, vzniknuté pri realizácii stavby stavebník zlikviduje v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stavebné odpady odovzdá subjektom oprávneným na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
10. Pri realizácii stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a bude dbať na to, aby realizáciou stavby nepoškodzoval okolité životné prostredie a neobmedzoval vlastníkov susedných nehnuteľností v ich právach.

11. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a charakteru.
12. Dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby. Za škody na cudzej nehnuteľnosti, spôsobené počas výstavby zodpovedá navrhovateľ, pokiaľ ich nespôsobil ich zlý technický stav. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je navrhovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky zákonník).
13. Stavebník je povinný zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste tabuľou s uvedením názvu stavby, mena a adresy stavebníka, názvu a adresy zhotoviteľa stavby, mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
14. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku.
15. V zmysle § 66 ods.3 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný začatie realizácie stavby ohlásiť stavebnému úradu písomnou formou.

16. **Stavebník dodrží vyjadrenia dotknutých orgánov :**

- **Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov pod č. Z-PUSR-046079/2024 zo dňa 04.06.2024 – súhlasí s realizáciou stavby s podmienkami:**
 - pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame preto ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov pracovisko Levoča;
 - stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález - vec pamiatkovej hodnoty Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
- **Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade, odd. Požiarnej prevencie pod č. ORHZ-PP1-2024/000416-002 zo dňa 20.06.2024 – súhlasí s podmienkou:**
 - Pre požiarneho úseku N 1.3/N3-III v miestnostiach číslo 103, 201, 301 (hala) inštalovať požiarneho uzáver – požiarne dvere so šírkou 1600 mm (pôvodne 900 mm), z dôvodu bezpečnej evakuácie osôb neschopných samostatného pohybu v súlade s § 69 ods. 7 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarneho bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Uvedenú podmienku je stavebník povinný odstrániť do začatia kolaudačného konania.
- **Vyjadrenie Mesto Poprad, vlastník verejného osvetlenia pod č. 73102/1706/2024/OM/Re zo dňa 12.07.2024 - súhlasí za dodržania podmienok:**
 - v záujmovom území sa nachádzajú siete verejného osvetlenia;
 - vybudovať nové káblové pole medzi svetelnými bodmi 003/01 a 003/020 v mieste vjazdu na pozemok, kde dôjde k styku so sieťami verejného osvetlenia;
 - pred zahájením prác vytýčiť siete verejného osvetlenia (ďalej VO) v teréne prevádzkovateľom VO;
 - v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia dodržať všetky platné STN a právne predpisy;
 - v prípade nutnosti podkopania kábla VO kábel podložiť takým spôsobom, aby nevznikali previsy poškodzujúce kábel;

- káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou, alebo v miestach, po ktorých budú prechádzať dopravné prostriedky a v okolí koreňových systémov stromov uložiť do chráničiek;
 - pred zasypaním káblov VO predvolať zástupcu prevádzkovateľa, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka;
 - v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO pred vykonaním prác prizvať zástupcu prevádzkovateľa a spoločne dohodnúť spôsob realizácie;
 - k odovzdaniu staveniska a ku kolaudácii predvolať zástupcu prevádzkovateľa;
 - prípadné náklady na odstránenie porúch alebo poškodení na zariadeniach VO počas stavebných prác hradí zhotoviteľ;
 - práce vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO;
 - v prípade poškodenia zariadenia VO poruchu nahlásiť prevádzkovateľovi.
- **Vyjadrenie Mesto Poprad, odd. územného plánu a dopravy, pod č. 69537/6804/2024 zo dňa 20.06.2024** - súhlasí za dodržania podmienok:
 - počas stavebných prác nesmie byť na existujúcich prilahlých pozemných komunikáciách skladovaný stavebný materiál a ani nijakým spôsobom ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky s dôrazom na chodcov;
 - realizáciou dopravných napojení nesmie byť ohrozená miestna cesta a bezpečnosť na nej, hlavne zatekaním povrchových vôd z prilahlých plôch, taktiež nesmú byť ohrození účastníci cestnej premávky prechádzajúci daným územím;
 - v prípade zásahu do telesa miestnej cesty (vrátane riadeného pretlaku) požiadať Mesto Poprad, ako príslušný cestný správny orgán, o povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty, v ktorom budú určené bližšie podmienky. Mesto Poprad si vyhradzuje právo určiť rozsah spätných úprav pozemnej komunikácie podľa skutočne prevedených prác;
 - pred zahájením prác predložiť Mestu Poprad, ako príslušnému cestnému správnomu orgánu, návrh organizácie dopravy projektu dočasného dopravného značenia v súlade s vyhláškou č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, so zásadami používania dopravných značiek (TP 117) a zásadami používania vodorovných dopravných značiek (TP 118), odsúhlaseného Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Poprade, Okresným dopravným inšpektorátom a správcom miestnej cesty – Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad;
 - pred realizáciou trvalého dopravného značenia, ktoré bude zrealizované pred vydaním kolaudačného rozhodnutia požiadať Mesto poprad, ako príslušný cestný správny orgán o určenie použitia trvalého dopravného značenia, pričom projekt trvalého dopravného značenia musí byť vypracovaný v súlade s vyhláškou č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, so zásadami používania vodorovných dopravných značiek (TP 118) a musí byť odsúhlasený Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Poprade, Okresným dopravným inšpektorátom a správcom miestnej cesty – Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad;
 - **Vyjadrenie Okresného úradu Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy pod č. OU-PP-OSZP-2024/020350-002 zo dňa 18.06.2024** - súhlasí za dodržania podmienok:
 - stavbu realizovať v zmysle platného územného plánu mesta Poprad;
 - zabezpečiť súhlas správcov a vlastníkov podzemných vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu navrhovanej stavby s podzemným vedením inžinierskych sietí;

- odber pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie splaškových odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie je potrebné prerokovať s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a. s., Poprad;
 - navrhovanou stavbou nenarušiť odtokové pomery v danej lokalite.
- **Vyjadrenie Okresného úradu Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva pod č. OU-PP-OSZP-2023/028153-002 zo dňa 05.12.2023 - súhlasí za dodržania podmienok:**
 - V zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach je investor stavby.
 - Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona.
 - Odpady odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
 - So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o odpadoch a ustanoveniami § 1 Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch z demolácií; stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť.
 - Nakladanie s výkopovou zeminou mimo územia uvedenej stavby podlieha udeleniu súhlasu orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) a u) zákona o odpadoch.
 - Ku kolaudácii stavby predložiť v zmysle § 14 zákona o odpadoch:
 - Evidenciu o druhoch a množstve stavebných odpadov a nakladaní s nimi;
 - Zmluvné zabezpečenie nakladanie s odpadmi z prevádzky
- **Záväzné stanovisko Okresného úradu Poprad, odbor krízového riadenia pod č. OU-PP-OKR-2024/008748-71 zo dňa 10.06.2024 - súhlasí bez pripomienok a požiadaviek.**
- **Stanovisko Správy mestských komunikácií Poprad pod č. 66124/1961/2024 zo dňa 01.07.2024 - súhlasí za dodržania podmienok:**
 - v záujmovom území sa nachádzajú siete verejného osvetlenia;
 - vybudovať nové káblové pole medzi svetelnými bodmi 003/01 a 003/020 v mieste vjazdu na pozemok, kde dôjde k styku so sieťami verejného osvetlenia;
 - pred zahájením prác vytýčiť siete verejného osvetlenia (ďalej VO) v teréne prevádzkovateľom VO;
 - v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia dodržať všetky platné STN a právne predpisy;
 - v prípade nutnosti podkopania kábla VO kábel podložiť takým spôsobom, aby nevznikali previsy poškodzujúce kábel;
 - káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou, alebo v miestach, po ktorých budú prechádzať dopravné prostriedky a v okolí koreňových systémov stromov uložiť do chráničiek;
 - pred zasypaním káblov VO predvolať zástupcu prevádzkovateľa, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka;
 - v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO pred vykonaním prác prizvať zástupcu prevádzkovateľa a spoločne dohodnúť spôsob realizácie;
 - k odovzdaniu staveniska a ku kolaudácii predvolať zástupcu prevádzkovateľa;
 - prípadné náklady na odstránenie porúch alebo poškodení na zariadeniach VO počas stavebných prác hradí zhotoviteľ;
 - práce vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO;

- v prípade poškodenia zariadenia VO poruchu nahlásiť prevádzkovateľovi.
- **Vyjadrenie Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., pod č. 19687/2024, 21157/24 zo dňa 06.08.2024 - súhlasí za dodržania podmienok:**
 - pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a montáž vodomernej zostavy budú realizovať výlučne pracovníci PVPS, a.s., Poprad po podpísaní zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd osadení vodomernej šachty;
 - navrhovanú vodomernú šachtu požadujeme osadiť do 10 m od bodu napojenia;
 - do vodomernej šachty bude osadený vodomer ARAD OCTAVE DN 50, $Q_3=40,0 \text{ m}^3/\text{h}$;
 - vstup do vodomernej šachty zabezpečiť rebríkom s protikoróznou úpravou;
 - navrhovanú kanalizačnú prípojku požadujeme zaústiť do verejnej kanalizácie dodatočným osadením kanalizačnej šachty DN 1000, na splaškovej kanalizácii BT DN 400, osadenej na pozemku investora stavby;
 - napojenie prípojky a kanalizačných rúr nahrádzajúcich zničenú časť verejnej kanalizácie DT DN 400 do kanalizačnej šachty realizovať cez šachtovú prechodku;
 - k vybúreniu kanalizácie a osadeniu revíznej kanalizačnej šachty požadujeme prizvať správcu kanalizácie;
 - pred zasypaním kanalizačnej prípojky požadujeme prizvať správcu kanalizácie ku kontrole správnosti napojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu;
 - pred začatím výkopových prác požadujeme vytýčenie sietí v správe PVPS, a.s.;
 - pripojenie predmetnej stavby na verejnú kanalizáciu je možné len v rozsahu splaškových vôd;
 - na základe vytýčenia inžinierskych sietí pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 736005 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov;
 - ak dôjde pri budovaní elektrickej, plynovej prípojky k styku s verejným vodovodom, verejnou kanalizáciou v našej správe požadujeme pri ich križovaní tieto prípojky uložiť do chráničky (nepoužívať HDPE čiernej farby s modrými pruhmi), dodržať krytie podľa STN 736005 a pri styku v súbehu dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu od osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m po oboch stranách potrubia a výkopy realizovať ručne;
 - technické riešenie, návrh vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so zákonom 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov za súčasného dodržania STN, EN a ON vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými štandardmi PVS a PVPS“ (dostupné na webovom sídle www.pvpsas.sk).
- **Vyjadrenie VSD a.s., Košice pod č. NPP/11896/2023 zo dňa 30.05.2024. a 31.05.2024 – súhlasí s pripomienkami:**
 - istiac a rozpojovacia skriňa má tri poistkové odpínače veľkosti 02 pre pripájanie káblov do prierezu 240 mm^2 a štyri poistkové odpínače veľkosti 00 pre pripájanie káblov do prierezu 70 mm^2 . Schému novej SR žiadame upraviť;
 - majetkové rozhrnie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) – žiadateľ (investor: Zariadenie PDS končí rozpojovacou skriňou SR. Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z rozpojovacej skrine smerom do elektromerového rozvádzača (RE));
 - v zmysle ustanovení § 39 zákona č. 251/2012 Z. z. si spoločnosť VSD, a.s. vyhradzuje právo na realizáciu stavebného objektu SO-09.1 NOVÁ RIS – NN prípojka;

- po zrealizovaní odberného el. zariadenia a elektromerového rozvádzača žiadame dať vypracovať oprávnenej organizácii Prvú odbornú prehliadku a skúšku (revíziu správu) odberného elektrického zariadenia vrátane RE;
 - dodržať platné ustanovenia Zákona č. 2518/2012 Z. z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení;
 - pred pripojením nového odberného miesta, alebo pri úprave hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia – „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS zmluvu o pripojení;
 - preložky úsekov NN vonkajšej distribučnej siete žiadame realizovať výlučne káblami, ktoré sú schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk), t. j. NAYY 4x150 mm² resp. NAYY 4x240 mm²;
 - preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje Zákon č. 251/2012 Z. z.
 - v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. si VSD ako vlastník a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať preložky elektrorozvodných zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve; medzi spoločnosťou VSD a žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ, náklady súvisiace s preložkou uhrádza žiadateľ o preložku;
 - pred realizáciou stavby žiadame zvolať odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby technickú obhliadku;
 - Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii preložky elektroenergetického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení;
 - križovatky a súběhy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v zmysle STN 76 6005;
 - za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.
- **Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Bratislava pod č. TD/NS/0783/2020/Hy zo dňa 13.06.2024 – súhlasí s pripomienkami:**
 - na predmetnú stavbu bola udelená výnimka o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia pod zn. 5952/050224/ZA/MM zo dňa 22.02.2024, ktorej podmienky je nutné pri realizácii rešpektovať a dodržať odstupové vzdialenosti oporného múra od exist. STL PP D 32 PE min. 1,01 m, v prípade stromových porastov min. 1,5 m a pri realizácii oplotenia min. 1,01 m od PZ.
 - pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností požiadať o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení;
 - zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
 - umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
 - oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác;

- realizovať zemné práce výhradne ručne vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) a stredotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie;
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia;
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác;
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané;
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu s obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie (výsledok kontroly bude zaznamenaný v stavebnom denníku);
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
- zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu;
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia ihneď ohlásiť SPP-D;
- pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02;
- rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.;
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

- Vyjadrenie **Slovak Telekom-u, a. s., Bratislava pod č. 2224000365 zo dňa 21.08.2024** – súhlasí za dodržania podmienok vyjadrenia, podľa § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky TKZ s podnikom elektronických komunikácií.
- Vyjadrenie **Slovanet, a. s. pod č. 22520 zo dňa 1.7.2024** - súhlasí s uvedenou stavbou za podmienok:
 - pri realizácii stavby príde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet, a. s. Existujúce telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom podľa zákona č. 452/2021 Z. z.
 - realizátor je povinný si objednať si vytýčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác.
 - realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným náradím.
 - pri umiestňovaní stavby požadujeme dodržať STN 73 6005.
 - pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať znenie platnej legislatívy zákona č. 351/2011 Z. z. – Zákon o elektronických komunikáciách, hlavne § 66 - § 68. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka, ...) je možné realizovať len po dohode a za podmienok dohodnutých s majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá ich potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady realizátora;
 - pre realizáciu prekládky požadujeme spracovať realizačný projekt s detailným popisom riešenia a výkazom a výmerom prác a materiálov.
- Vyjadrenie **Popradskej energetickej spoločnosti, s. r. o, Poprad pod č. 926/2024 zo dňa 10.06.2024** – súhlasí s pripomienkami:
 - s preložkou existujúceho primárneho potrubia vedľa bytového domu Hnilec súhlasíme, za podmienky dodržania vzdialenosti 2,0 medzi objektom bytového domu a krajom prírodného potrubia; prevádzkovateľ požaduje súčinnosť z dôvodu vykonania technického dozoru pri prevedení prác;
 - začiatok prác treba nahlásiť minimálne 15 kalendárnych dní dopredu
- Odborné stanovisko **Technická inšpekcia, a. s., Bratislava č. 13100/3/2024-OS-01 zo dňa 26.06.2024** - súhlasí s pripomienkami:
 - vstup do objektu – z projektovej dokumentácie nie je zrejmé dodržanie čl. 1.6.2 Prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, je potrebné dodržať aj č. 1.6.3 – 1.6.6 Prílohy citovanej vyhlášky;
 - schodiská – nie je dodržaný čl. 30 STN 73 4130 – rozpor s § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
 - WC imobilní, m. č. 110 – nie je dodržaný čl. 2.3.4 prílohy Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, je potrebné dodržať aj čl. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5 Prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z., detto miestnosť č. 203, č. 302
 - WC imobilní, m. č. 125 – nie je dodržaný čl. 2.3.1 (800 mm široká manipulačná plocha vedľa záchodovej misy) prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, detto miestnosť č. 223, č. 322
 - sprchovacie kúty – nie je dodržaný čl. 2.3.7 (rozмеры) Prílohy Vyhlášky č. 532/2000 Z. z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

- izby pre imobilné osoby – z predloženej projektovej dokumentácie nie je zrejmé dodržanie čl. 2.1.1 (výška parapetu obytnej miestnosti max. 700 mm + ochranná tyč) prílohy Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, je potrebné dodržať aj čl. 2.1.2 – 2.1.4 prílohy Vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
 - v projektovej dokumentácii nie je zrejmé dodržanie § 31, ods. 2 (výška parapetu) vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (pobytové miestnosti)
 - Evakuačný výťah – vo výkresovej dokumentácii – stavebná časť – sú na jednotlivých podlažiach uvedené rozdielne údaje o nosnosti výťahu, rozmeroch výťahovej kabíny, dverí a zároveň nesúhlasia s údajmi uvedenými v PS 01 Technológia – výťah, ktoré je potrebné rešpektovať
 - PS-01 Technológia výťah – Výťah č. 2 -MNV malý nákladný výťah je potrebné zaradiť do vyhradených technických zariadení podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 - elektro -je potrebné zosúladiť predloženú projektovú dokumentáciu elektroinštalácie s požiadavkami riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby
 - elektro – miestnosť č. 206 „ambulancia“ – v projektovej dokumentácii nebol predložený písomný záznam o určení klasifikácie zdravotníckeho priestoru do skupiny v zmysle čl. 710.30 STN 33 2000-7-710:2013; projektová dokumentácia neobsahuje požiadavky STN 33 2000-7-710:2013
 - projektová dokumentácia časť Elektro neobsahuje jednopólové schémy zapojenia rozvádzačov – rozpor s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
 - zasklené steny je potrebné riešiť aj v zmysle čl. 2.1.4 Prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z. všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 - technické zariadenie zdvíhacie (OTV BS lôžkový-evakuačný výťah a MNV malý nákladný výťah) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu
 - technické zariadenie zdvíhacie (šikmá schodisková plošina) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu
 - technické zariadenie tlakové (expanzná nádoba Reflex NG + bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
- **Závazné stanovisko RÚVZ v Poprade pod č. RÚVZPP/OHŽPaZ/5091/12028/2023 zo dňa 19.12.2023 - súhlasí a zároveň žiada:**
 - Zabezpečiť účinné vetranie všetkých prirodzene nevetraných priestorov.
 - Riešiť dispozičné členenie a vybavenie priestorov pracovne v súlade s vyhláškou MZ SR č. 259/200 Z. z. (§ 10 ods. 6)
17. Po ukončení stavby je stavebník v zmysle § 76 stavebného zákona povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona v rozsahu podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 18. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží certifikáty o preukázaní zhody event. technické osvedčenia od stavebných výrobkov trvale a pevne zabudovaných v stavbe v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie o podaných námietkach: v priebehu stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky.

S realizáciou povolenej stavby je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak s realizáciou stavby sa nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 19.07.2024 požiadalo Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO:00326470 o stavebné povolenie na stavbu „**Výstavba sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest v Poprade - Matejovciach**“, na pozemkoch C KN parc. č. 824/285, 824/89, 888, 964/1, 824/370, 824/82, 824/83, 824/90, 824/80, 824/101, 824/102, 824/103, 824/85, 824/84, 824/58, 824/316 v katastrálnom území Matejovce. Územné rozhodnutie na stavbu bolo vydané Mestom Levoča, dňa 31.05.2024 pod č. SÚ 23101/646/2024/Kor.

Stavebný úrad na základe podania stavebníka listom č. SÚ 26584/1357/2024/Kor zo dňa 06.08.2024 oznámil verejnou vyhláškou známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky si uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa dourčenia oznámenia. Stavebný úrad žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením navrhovanej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené zaujmi účastníkov tohto konania. Dokumentácia stavby spĺňa, primerane povahe stavby a rozsahu stavby, požiadavky stanovené § 47 až § 53 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy. V priebehu konania nikto z účastníkov tohto konania nevzniesol námietku voči realizácii navrhovanej stavby. Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí boli kladné a boli zahrnuté do podmienok tohtorozhodnutia. Pretože stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli Mesta Levoča a Mesta Poprad spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

Vyvesené dňa: 25. 9. 2024

MESTO LEVOČA
Stavebný úrad
Nám. Jána Pavla II. č.4
054 01 Levoča

Zvesené dňa:

Doručí sa

1. účastníci konania - vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k týmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté - verejnou vyhláškou
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 1, 058 01 Poprad
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad
4. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
5. Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, oddelenie majetkové – vlastník verejného osvetlenia, vlastník teplovodov
6. Mesto Poprad, odd. úz. plánu a dopravy, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
7. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie (odpadové hospodárstvo, vodná správa, ochrana prírody a krajiny), Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
8. Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
9. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava 5
11. Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad
12. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
13. Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
14. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
15. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
16. SPP – distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - Ružinov
17. Popradská energetická spoločnosť, s. r. o., Široká 4285, 058 01 Poprad
18. Inšpektorát práce, Levočská 3, 080 01 Prešov